





### **NEWTON**







Sportstiefel

#### Art. 8721

MATERIAL

- » Mix aus Känguruleder und Rindleder, Känguruanteil ca. 60%
- » perforierte Ledereinsätze

» komfortables Polyester-Innenfutter

\_ KOMFORT/AUSSTATTUNG

- » bequemer Einstieg durch Reißverschluss » BOA®-Schnell-Schließ- und Öffnungs ystem
- » Schalthebelverstärkung
- » auswechselbare Zehienbeinschleifer » auswechselbare Zehenschleifer » Rutsch-, öl- und benzinfeste Sohle

SICHERHEIT

- » zertifiziert nach de Norm EN 13634:2017 "Schutzschuhe für Motorradfahrer"

  » verstärkter Schienbeinschutz

  » Aramid Innenfutter an Sturzstellen

- » Fersenschutz aus Hartplastik
- » Innenschuhverstärkung aus Hartplastik

FARBEN schwarz 01, weiß-schwarz 87

< 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

GRÖSSEN SCHAFTHÖHE (BEI GR. 43)

< 32 cm

248,00 CHF

## **EPCO II**







## Sportstiefel

#### Art. 8822

MATERIAL

» Microfibe Mix

- » komfortables Polyester-Innenfutter

- » Schalthebelverstärkung » auswechselbare Zehenschleifer » Rutsch-, öl- und benzinfeste Sohle

SICHERHEIT

- » zertifiziert nach de Norm EN 13634:2017 "Schutzschuhe für Motorradfahrer"
  » verstärkter Schienbeinschutz
- » entnehmbarer Knöchelschutz
- » Fersenschutz aus Hartplastik
- » Refl x-Einsätze

schwarz 01, weiß-schwarz 87

GRÖSSEN

FARBEN

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

SCHAFTHÖHE (BEI GR. 43)

< 31 cm

» Kombination aus beschichtetem Leder und Textilmaterial

» perforierte Ledereinsätze

» komfortables Polyester-Innenfutter

. KOMFORT/AUSSTATTUNG

» bequemer Einstieg durch Reißverschluss » Schalthebelverstärkung

» auswechselbare Zehenschleifer » Rutsch-, öl- und benzinfeste Sohle

SICHERHEIT

» zertifiziert nach de Norm EN 13634:2015 "Schutzschuhe für Motorradfahrer"

» Fersenschutz aus Hartplastik

c schwarz 01, weiß-schwarz 87

GRÖSSEN

MATERIAL

FARBEN

< 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

SCHAFTHÖHE (BEI GR. 43)

< 17 cm







## **ERSATZAUSSTATTUNG**

Ersatz-Zehenschleifer für Sportstiefel Short Lap & Epco II

Art. 8791

schwarz 01, silber 71

(01)

(87)

24,90 CHF

Zehenschleifer für Sportstiefel Newton art. 8721

Art. 8791.20

FARBEN

c schwarz 01, silber 71

24,90 CHF

Ersatz-Zehenschleifer für die Modelle: Donington, Epco Cartagena, und Epcotex

Art. 8062

titanium matt 75

24,90 CHF

Ersatz-Zehenschleifer für die Sportmodelle: Epcotex & Cartagena

Art. 8061

FARBE schwarz 01

18,90 CHF

195

held workbook 2020

Regenbekleidung Funktionsunterwäsche

Reinigung und Pfleg

**ANNONE GTX** 







#### Tourenstiefel

#### Art. 82040

MATERIAL

» Vollrindleder

» komfortables Polyester-Innenfutter

» GORE-TEX® Membrane (ePTFE)

KOMFORT/AUSSTATTUNG

» bequemer Einstieg beidseitig durch aufklappba es Vorderteil » variable Wadenverstellung durch Klettverschluss

» Schalthebelverstärkung

» Innenschuh

» Fersenverstärkung

» Rutsch, öl- und benzinfeste Sohle von Vibram

GRÖSSEN

ΜΔΤΕΒΙΔΙ

MEMBRANE

GRÖSSEN

FUTTER

» zertifiziert nach de Norm EN 13634:2017 "Schutzschuhe für Motorradfahrer"

» verstärkter Schienbeinschutz aus Fiberglas

» Knöchelschutz aus Fiberglas

» Refl x-Einsätze

schwarz 01

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

SCHAFTHÖHE (BEI GR. 43) < 31 cm

TOURING

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

328,00 CHF

(01)





Art. 82041

Tourenstiefel

» Rindleder-Textil-Mix » komfortables Polyester-Innenfutter

» GORE-TEX® Membrane (ePTFE)

\_ KOMFORT/AUSSTATTUNG

» bequemer Einstieg durch Reißverschluss

» variable Wadenverstellung durch Klettverschluss

» Schalthebelverstärkung » Rutsch, öl- und benzinfeste Sohle von Vibram

SICHERHEIT » zertifiziert nach de Norm EN 13634:2017 "Schutzschuhe für

Motorradfahrer" » verstärkter Schienbeinschutz aus Fiberglas » Knöchelschutz aus Fiberglas

» Refl x-Einsätze

schwarz 01

< 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

SCHAFTHÖHE (BEI GR. 39)

< 30 cm



MATERIAL

FUTTER

SICHERHEIT

FARBE

GRÖSSEN

\_ SCHAFTHÖHE (BEI GR. 43)

289,00 CHF

SEGRINO GTX







238,00 cHF

Tourenstiefel Art. 8663

Tourenstiefel

» Rindleder-Textil-Mix

» Schalthebelverstärkung

Motorradfahrer"

schwarz 01

» komfortables Polyester-Innenfutter » GORE-TEX® Membrane (ePTFE)

» Rutsch, öl- und benzinfeste Sohle von Vibram

» verstärkter Schienbeinschutz aus Fiberglas » Knöchelschutz aus Fiberglas

< 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

wariable Wadenverstellung durch Klettverschluss

» zertifiziert nach de Norm EN 13634:2017 "Schutzschuhe für

Art. 82042

MATERIAL

» Vollrindleder

» komfortables Polyester-Innenfutter

» HIPORA®-Membrane, wasser-/winddicht, atmungsaktiv

» bequemer Einstieg beidseitig durch aufklappba es Vorderteil

- » variable Wadenverstellung durch Klettverschluss
- » Schalthebelverstärkung
   » Rutsch-, öl- und benzinfeste Sohle

- » zertifiziert nach de Norm EN 13634:2017 "Schutzschuhe für Motorradfahrer"

  » verstärkter Schienbeinschutz

  » Refl x-Einsätze

FARBE schwarz 01

< 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 SCHAFTHÖHE (BEI GR. 43)

< 31 cm







197

## **JOBLIN**



Tourenstiefel

#### Art. 8565

MATERIAL » Rindleder-Textil-Mix

» komfortables Polyester-Innenfutter

FUTTER

» OUTDRY®-Membrane, spezielle Lamination mit Außenschuh wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

\_ KOMFORT/AUSSTATTUNG

» bequemer Einstieg durch Reißverschluss

» Schalthebelverstärkung » Rutsch-, öl- und benzinfeste Sohle

SICHERHEIT

GRÖSSEN

» zertifiziert nach de Norm EN 13634:2017 "Schutzschuhe für Motorradfahrer"

- » verstärkter Schienbeinschutz » Knöchelschutz » Refl x-Einsätze

FARBE c schwarz 01

< 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

\_ SCHAFTHÖHE (BEI GR. 43) < 29 cm



218,00 CHF

(01)

SHIVA



#### Damen Tourenstiefel

#### Art. 8641

» Vollrindleder

» komfortables Polyester-Innenfutter

MEMBRANE

» HIPORA®-Membrane, wasser-/winddicht, atmungsaktiv

- » bequemer Einstieg durch Reißverschluss » variable Wadenverstellung durch Klettverschluss » Schalthebelverstärkung

FUTTER

- » zertifiziert nach de Norm EN 13634:2017 "Schutzschuhe für
- Motorradfahrer" » verstärkter Schienbeinschutz
- » Refl x-Einsätze

← schwarz 01

DAMENGRÖSSEN

( 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

SCHAFTHÖHE (BEI GR. 39)

< 30 cm



GUT

**ANDAMOS** 

198,00 CHF

MATERIAL

» Kombination aus beschichtetem Leder und Textilmaterial

» komfortables Polyester-Innenfutter

» HIPORA®-Membrane, wasser-/winddicht, atmungsaktiv

KOMFORT/AUSSTATTUNG

» Schalthebelverstärkung

» Rutsch-, öl- und benzinfeste Sohle

» zertifiziert nach de Norm EN 13634:2017 "Schutzschuhe für Motorradfahrer"

schwarz 01

< 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

SCHAFTHÖHE (BEI GR. 43)





Tourenstiefel

Art. 8240

MATERIAL » Kombination aus beschichtetem Leder und Textilmaterial

» komfortables Polyester-Innenfutter

» HIPORA®-Membrane, wasser-/winddicht, atmungsaktiv

\_ KOMFORT/AUSSTATTUNG

» bequemer Einstieg durch Reißverschluss » variable Wadenverstellung durch Klettverschluss

» Schalthebelverstärkung » robuste Profilgummisohl

SICHERHEIT » zertifiziert nach de Norm EN 13634:2017 "Schutzschuhe für

» Refl x-Einsätze

FARBE schwarz 01

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

\_\_\_ SCHAFTHÖHE (BEI GR. 43)

< 28 cm



178,00 CHF









## **CATTLEMAN**





#### Urban-Boot

#### Art. 8563

MATERIAL » Vollrindleder FUTTER

» komfortables Polyester-Innenfutter \_ KOMFORT/AUSSTATTUNG

- » bequemer Einstieg durch Reißverschluss » Schalthebelverstärkung » Rutsch-, öl- und benzinfeste Sohle

- » zertifiziert nach de Norm EN 13634:2017 "Schutzschuhe für Motorradfahrer" » Knöchelschutz

d braun 52

< 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

\_\_ SCHAFTHÖHE (BEI GR. 43)





Regenbekleidung Funktionsunterwäsche

Reinigung und Pfleg

**AARON** 198,00 CHF



MATERIAL

FUTTER

KOMFORT/AUSSTATTUNG

SICHERHEIT » zertifiziert nach de Norm EN 13634:2017 "Schutzschuhe für Motorradfahrer"
» entnehmbarer Knöchelschutz
» versteifte erse für besseren Halt

FARBEN c schwarz 01, braun 52 < 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 SCHAFTHÖHE (BEI GR. 43)

< 17 cm

Urban-Sneaker

» komfortables Polyester-Innenfutter

» bequemer Einstieg durch Reißverschluss » Rutsch-, öl- und benzinfeste Sohle

Art. 8710

» Rindleder







178,00 CHF

Urban-Sneaker Art. 8814

MATERIAL » Armalith® Denim Gewebe » komfortables Polyester-Innenfutter KOMFORT/AUSSTATTUNG » bequemer Einstieg durch Reißverschluss » Rutsch-, öl- und benzinfeste Sohle

» "used" Optik

» zertifiziert nach de Norm EN 13634:2017 "Schutzschuhe für Motorradfahrer"

» Knöchelschutz

c schwarz 01, blau 40 GRÖSSEN < 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

< 16 cm












(40)

## **NEVADA II**





Chopperstiefel

#### Art. 8540

MATERIAL » Rindleder

FUTTER

» HIPORA®-Membrane, wasser-/winddicht, atmungsaktiv

\_\_KOMFORT/AUSSTATTUNG

» bequemer Einstieg durch Reißverschluss » variable Wadenverstellung durch Klettverschluss

» Rutsch-, öl- und benzinfeste Sohle

» zertifiziert nach de Norm EN 13634:2017 "Schutzschuhe für Matarradfabrar" Motorradfahrer"

» verstärkter Schienbeinschutz

» Knöchelschutz

c schwarz 01, braun 52

GRÖSSEN

FARBEN

 $<37,\,38,\,39,\,40,\,41,\,42,\,43,\,44,\,45,\,46,\,47$ 

\_SCHAFTHÖHE (BEI GR. 43)

198,00 CHF

## **NASHVILLE**







## Chopperstiefel

#### Art. 8700

MATERIAL

» Rindleder

» komfortables Polyester-Innenfutter \_ KOMFORT/AUSSTATTUNG

» bequemer Einstieg durch Reißverschluss » Rutsch-, öl- und benzinfeste Sohle

SICHERHEIT

» zertifiziert nach de Norm EN 13634:2017 "Schutzschuhe für

Motorradfahrer"
» Knöchelschutz

» versteifte erse für besseren Halt

FARBEN

c schwarz **01**, braun **52** 

GRÖSSEN < 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

SCHAFTHÖHE (BEI GR. 43)

< 20 cm

Größentabelle Einlegesohlen für Art. 8551, 8552 S = 35 - 38M = 39 - 42L = 43 - 46

## **EINLEGESOHLEN**

#### PU Einlegesohle mit Hartplastik Insert

#### Art. 8552

- » antibakterielles 3D Mesh Gewebe » Stoßabsorbierendes Gel mit antibakterieller Beschichtung
- SICHERHEIT » Fußgewölbe verstärkt durch Carbon Insert
- S (35 38), M (39 42), L (43 46)



19,90 CHF

#### Gel-Einlegesohlen

#### Art. 8451

MATERIAL

GRÖSSEN

- » Stoßabsorbierendes Gel mit antibakterieller Beschichtung
- c Einheitsgröße, individuell anpassbar von Gr. 36 Gr. 46



15,90 CHF

#### PU Einlegesohle

#### Art. 8551

MATERIAL » antibakterielles 3D Mesh Gewebe

- » Schockabsorbierendes PU-Material

(S(35-38), M(39-42), L(43-46)



13,90 CHF

#### Schalthebelverstärkung

#### Art. 8450

MATERIAL » Rindleder KOMFORT/AUSSTATTUNG

» Gummiband

c schwarz 01 EINHEITSGRÖSSE



**SCHALTHEBELVERSTÄRKUNG** 6,90 CHF

Reinigung und Pfleg

Funktionsunterwäsche

Größentabelle: Socken S = 36 - 38 M = 39 - 41

L = 42-44

XL = 45 - 46

Größentabelle: Überschuhe				
S = 36 - 38	M = 39 - 40	L = 41-42		
XL = 43 - 44	XXL = 45 - 46	3XL = 47 - 48		

#### Überziehschuh

#### Art. 8757

» Materialmix (Nylon, Aramid, Elasthan)

KOMFORT/AUSSTATTUNG

» bequemer Einstieg durch Reißverschluss

» 100% wasserdicht

← schwarz-matt 16

S, M, L, XL, XXL

# **BOOT SKIN LONG**



**BOOT SKIN SHORT** 

(16)

59,90 CHF

### Überziehschuh

#### Art. 8758

» Materialmix (Nylon, Aramid, Elasthan)

KOMFORT/AUSSTATTUNG

GRÖSSEN

» bequemer Einstieg durch Reißverschluss

» 100% wasserdicht

← schwarz-matt 16

GRÖSSEN

⟨S, M, L, XL, XXL

_				
Größentabelle: Überschuhe				
	S = 37-38	M = 39 - 40	L = 41-42	
	YI - 43 - 44	YYI - 45 - 46	3YI - 47 - 40	

## Überziehschuh

#### Art. 8740

» Oxford-Gewebe KOMFORT/AUSSTATTUNG » großzügiger Einstieg » angeschweißte PVC-Sohle

c schwarz 01 GRÖSSEN

⟨S, M, L, XL, XXL



01)

48,00 CHF

29,00 CHF

#### Überziehschuh

### Art. 8737

» Nylongewebe KOMFORT/AUSSTATTUNG » o ene Laufsohle FARBE c schwarz 01

GRÖSSEN

S, M, L, XL, XXL, 3XL

205